

# AT 8340-E Variomat VG kar



# Produktinformasjon

Trykkløst kar med utskiftbar belg og toppavlufting



|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Dimensjonsområde (liter) | 200 - 5000 |
| Trykkklasse (PN)         | 6          |
| Temperatur (°C)          | -10 - 70   |
| Hovedmateriale           | Stål       |

## Bruksområde

Trykkløst kar som inngår i system AT 8340

## Kvalitetssikring

AFS 2023:5, 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) , PED 2014/68/EU

**Produktmerking:** Data om volum, maks. trykk, maks. temperatur, produksjonsår, produksjonsnummer, typenummer, CE-merking og produsentens navn er angitt på utstyrets typeskilt.

## Liste over detaljer

| Pos       | 1              | 2      | 3          |
|-----------|----------------|--------|------------|
| Komponent | Trykkbeholdere | Belger | Tilkobling |
| Materiale | Stål           | Butyl  | Messing    |

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (liter):** 200 - 5000

## Funksjon og design

Utskiftbar membran - i samsvar med DIN EN 13831. Utvendig epoxymaling, luftepotte og uttak for membranbrudd melder.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Stål

**Inngående materialer:** Stål, Gummi

**Inkludert materialkode:** Butyl

**Temperatur (°C):** -10 - 70

**Trykkklasse (PN):** 6

**Forbindelse/Tilkobling:** Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)

**BK04-kode:** 20003 Expansionskäril och system

**MagiCAD Link:** <https://redir.magicad.cloud/product/0154f82f-2e47-451b-8088-829a2d320f01>

**Produktfarge:** RAL 7040 - Vindu grå

| Varenummer | Volum (L) | Utførelse | Tilkobling 1                          | Tilkobling 1 - Spes. |
|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------------------|
| 110407     | 200       | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |
| 110408     | 300       | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |
| 110409     | 400       | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |
| 110410     | 500       | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |
| 110411     | 600       | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |
| 110412     | 800       | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |
| 110418     | 4000      | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |

## Installasjon og vedlikehold

Se brukerveiledning

Selskapets styringssystem  
er sertifisert av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger  
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)