

Packningssats AT 3587-SPK



Produktinformation

Packningsset för 3587-. Innehåller sätesringar och packningar för kulan.

Dimensionsområde (DN)	15 - 200
Tryckklass (PN)	16
Temperatur (°C)	-10 - 200
Huvudmaterial	Övrigt

Användningsområde

Underhåll och reparation av 3587-

Kvalitetssäkring

Energi/miljödeklaration

Reach datum: 10/23/2024 11:13:00 AM

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 200

Funktion och konstruktion

Orginaltillbehör 3587-

Tekniska data

Huvudmaterial: Övrigt

Huvudmaterialkod: PTFE (polytetrafluoreten)

Temperatur (°C): -10 - 200

Tryckklass (PN): 16

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell


Byte av sätesringar och packningar bör utföras av kvalificerad personal.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se