

Reflex Greenbox vakuumutlufter m/slamutskiller



Produktinformasjon

I moderne varme- og kjølesystemer kreves det stadig flere komponenter. Det gjelder spesielt komponenter som mikrobobleutskillere, slamutskillere, etterfyllingsarmaturer eller vannbehandlingssystemer. De må planlegges individuelt med stor innsats og må testes for kompatibilitet. Med Greenbox får du mange av disse i samme enhet.

Dimensjonsområde (DN)	40
Dimensjonsområde (liter)	0 - 3500
Trykkklasse (PN)	0.5 - 4.5
Temperatur (°C)	15 - 70
Hovedmateriale	Sammensatt enhet

Bruksområde

Den nye reflex Greenbox er det enkle og effektive svaret på den økte kompleksiteten i varme- og kjølesystemer. Et nytt komplett system for vannbehandling og hydraulikk som inneholder harmoniserte og forhåndstestede komponenter - installert i en plassbesparende boks - for enkel installasjon og idriftsettelse via app.

Kvalitetssikring

Produktet er CE-merket

Produktmerking: Produktnavn, tillverkere

Komponentliste

Pos	Komponent	Materiale
1	Motorventil	Sammensatt enhet
2	Tilkobling DN40	Messing
3	Exdirt slamutskiller m/magnet	Messing
4	Fillsoft bløtgjøring (kun for S1)	Sammensatt enhet
5	Vakuumsrør	Messing
6	Styrepanel	Sammensatt enhet
7	Tilkobling ekspansjon	Messing
8	Vannmåler med konduktivitetmåling (kun for S1)	Sammensatt enhet
9	Temperatur og trykkmåling	Sammensatt enhet
10	Stengeventil	Messing



Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 40

Dimensjonsområde (liter): 0 - 3500

Funksjon og design

Reflex Greenbox fungerer etter plug'n'play-prinsippet - og er derfor ganske enkel å installere.

Installasjonen er enkel og tidsbesparende, enten den er gulvstående eller veggmontert.

De perfekt harmoniserte og forhåndstestede komponentene gir absolutt pålitelighet og høy driftssikkerhet.

Den kompakte og plassbesparende designen gjør den perfekt for moderne installasjonsrom

Takket være den praktiske og intelligente appen er igangkjøring, vedlikehold og feilsøking ekstremt enkelt

Og takket være den modulære designen er det også enkelt å bytte ut komponenter om nødvendig

Enkelt = kompatibelt!

Enten det gjelder nybygg eller renovering, passer reflex Greenbox inn i alle varme- og kjølesystemer for små til mellomstore installasjoner, og kan kombineres med alle varmegeneratorer.

Tekniske data

Kapasitet (m³/h): - 5

Hovedmateriale: Sammensatt enhet

Inngående materialer: Messing, Rustfritt stål, Plast, Gummi

Temperatur (°C): 15 - 70

Trykkklasse (PN): 0.5 - 4.5

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Vertikal

Smart kontroller for rask installasjon og vedlikehold

- Mulighet for enkel app-basert betjening av Reflex Greenbox
- Integrert igangkjøringsassistent som automatisk oppdager feil
- Pålitelig funksjonalitet takket være harmoniserte komponenter
- Lukket boks sparer plass og skaper et rent utseende i installasjonsrom

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no