


# Gränslägesbox AT 3818-



# Produktinformation

Gränslägesbox för pneumatiska manöverdon.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Dimensionsområde (DN)</b> | 8 - 1000  |
| <b>Tryckklass (PN)</b>       | 0 - 40    |
| <b>Temperatur (°C)</b>       | -50 - 80  |
| <b>Huvudmaterial</b>         | Aluminium |

## Användningsområde

Gränslägesbox för pneumatiska manöverdon. För indikering av ventils läge.

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 8 - 1000

## Funktion och konstruktion

2st brytare. Funktion antingen NO (normaly open) eller NC (normaly closed) SPDT brytare.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Aluminium

**Ingående material:** Aluminium, Plaster

**Temperatur (°C):** -50 - 80

**Tryckklass (PN):** 0 - 40

**IP klass:** IP67

## Installation och underhåll

Se bruksanvisning.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)