

# Snäckväxel AT 2394



## Produktinformation

Snäckväxel AT 2394 är en tillförlitlig växel av aluminium för mjuk öppning och stängning av vridspjäll serie 231x. Det är ett ypperligt tillbehör för manövrering av dina system.

<b>Dimensionsområde (DN)</b>	50 - 800
<b>Temperatur (°C)</b>	-20 - 120
<b>Huvudmaterial</b>	Aluminium

### Användningsområde

Vi presenterar vår högpresterande produkt. Denna produkt är tillverkad med högsta kvalitet för att tåla temperaturer från -20 till 120°C och finns tillgänglig för att möjliggöra manövrering av ventiler i ett dimensionsområde från DN40 till DN800. Med sin robusta konstruktion, är detta objekt idealiskt för användning i en rad olika industrier. Lita på vår produkt för att leverera pålitlig prestanda under krävande förhållanden.

### Kvalitetssäkring

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 50 - 800

## Funktion och konstruktion

Aluminium etc.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Aluminium

**Huvudmaterialkod:** Aluminium grade LM 9

**Ingående material:** Aluminium

**Temperatur (°C):** -20 - 120

**IP klass:** IP65

## Installation och underhåll

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell  
Monteras.

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se