

AT Kyl- & Frysaggregat



8140-43672036 - AT Kylaggregat 0140

Förångningstemp. -5°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	1 600W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh CAJ 9480 Z
	Hermetisk
Kondensor	FBS-1/1021S
Förbrukning	720W
Lamelldelning	2,5mm
Luftflöde	1 336,30m3/h
Yta	8,58m2
Fläkt	1 x Ø300
Förbrukning	72W
Anslutning sug/media	3/8" / 1/4"
Matningsspänning	230V / 1 / 50Hz
Förångare	PSE 30.11.6



8140-43672037 - AT Kylaggregat 0245

Förångningstemp. -5°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	2 830W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh CAJ 4517 Z
	Hermetisk
Kondensor	FBS-1B/1021S
Förbrukning	1 170W
Lamelldelning	2,5mm
Luftflöde	1 769,70m3/h
Yta	11,44m2
Fläkt	1 x Ø350
Förbrukning	165W
Anslutning sug/media	5/8" / 3/4"
Matningsspänning	230V / 1 / 50Hz
Förångare	PSE 30.21.6



8140-43672048 - AT Kylaggregat 0325

Förångningstemp. -5°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	3 710W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh CAJ 4519 Z
	Hermetisk
Kondensor	FBS-400/1021S
Förbrukning	1 660W
Lamelldelning	3mm
Luftflöde	3 551,70m3/h
Yta	10,43m2
Fläkt	1 x Ø450
Förbrukning	245W
Anslutning sug/media	5/8" / 3/8"
Matningsspänning	230V / 1 / 50Hz
Förångare	PSE 30.22.6



8140-43672049 - AT Kylaggregat 0385

Förångningstemp. -5°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	4 290W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh FH 4524 XG
	Hermetisk
Kondensor	FBS-400/1021S
Förbrukning	1 640W
Lamelldelning	3mm
Luftflöde	3 551,70m3/h
Yta	10,43m2
Fläkt	1 x Ø450
Förbrukning	245W
Anslutning sug/media	5/8" / 3/8"
Matningsspänning	230V / 1 / 50Hz
Förångare	PSE 30.22.6

**8140-43672038 - AT Kylaggregat 0500**

Förångningstemp. -5°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	5 260W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh FH 4532 XG
	Hermetisk
Kondensor	FBS-500/1021S
Förbrukning	1 940W
Lamelldelning	2,1mm
Luftflöde	3 222m3/h
Yta	33,89m2
Fläkt	1 x Ø400
Förbrukning	160W
Anslutning sug/media	3/4" / 3/8"
Matningsspänning	380V / 50Hz
Förångare	PSE 30.31.6

**8140-43672050 - AT Kylaggregat 0670**

Förångningstemp. -5°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	6 750W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh FH 4538 XG
	Hermetisk
Kondensor	FBS-500/1021S
Förbrukning	2 500W
Lamelldelning	2,1mm
Luftflöde	4 047,10m3/h
Yta	33,89m2
Fläkt	1 x Ø450
Förbrukning	245W
Anslutning sug/media	3/4" / 1/2"
Matningsspänning	380V / 50Hz
Förångare	PSE 30.32.6



8140-43672039 - AT Kylaggregat 0740

Förångningstemp. -5°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	9 180W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh TAG 4553 Z
	Hermetisk
Kondensor	FBS-500/1021S
Förbrukning	3 700W
Lamelldelning	2,1mm
Luftflöde	5 402,10m ³ /h
Yta	33,89m ²
Fläkt	1 x Ø500
Förbrukning	710W
Anslutning sug/media	3/4" / 1/2"
Matningsspänning	380V / 50Hz
Förångare	PSE 30.42.6

**8140-43672040 - AT Kylaggregat 1065**

Förångningstemp. -5°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	11 930W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh TAG 4568 Z
	Hermetisk
Kondensor	FBS-400x2/3R
Förbrukning	4 570W
Lamelldelning	2,1mm
Luftflöde	8 182,90m ³ /h
Yta	43,33m ²
Fläkt	2 x Ø450
Förbrukning	490W
Anslutning sug/media	7/8" / 1/2"
Matningsspänning	380V / 1 / 50Hz
Förångare	PSE 40.22.6

**8140-43672041 - AT Kylaggregat 1165**

Förångningstemp. -5°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	12 860W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh TAG 4573 Z
	Hermetisk
Kondensor	FBS-400x2/3R
Förbrukning	5 200W
Lamelldelning	2,1mm
Luftflöde	8 182,90m ³ /h
Yta	43,33m ²
Fläkt	2 x Ø450
Förbrukning	490W
Anslutning sug/media	7/8" / 1/2"
Matningsspänning	380V / 50Hz
Förångare	PSE 40.22.6



8140-43672045 - AT Kylaggregat 1250

Förångningstemp. -5°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	13 940W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh TAG 4581 Z
	Hermetisk
Kondensor	FBS-400x2/4R
Förbrukning	5 870W
Lamelldelning	2,1mm
Luftflöde	7 503,90m3/h
Yta	57,93m2
Fläkt	2 x Ø450
Förbrukning	490W
Anslutning sug/media	1 1/8" / 5/8"
Matningsspänning	380V / 50Hz
Förångare	PSE 45.22.6

**8140-43672046 - AT Frysaggregat 0145**

Förångningstemp. -25°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	1 460W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh CAJ 2464 Z
	Hermetisk
Kondensor	FBS-1B/1021S
Förbrukning	1 470W
Lamelldelning	2,5mm
Luftflöde	1 215,90m3/h
Yta	11,44m2
Fläkt	1 x Ø300
Förbrukning	72W
Anslutning sug/media	5/8" / 3/8"
Matningsspänning	380V / 50Hz
Förångare	PSE 30.12.6

**8140-43672042 - AT Frysaggregat 0170**

Förångningstemp. -25°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	2 351W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh FH 2480 XG
	Hermetisk
Kondensor	FBS-1B/1021S
Förbrukning	1 470W
Lamelldelning	2,5mm
Luftflöde	1 769,70m3/h
Yta	11,44m2
Fläkt	1 x Ø350
Förbrukning	165W
Anslutning sug/media	5/8" / 3/8"
Matningsspänning	380V / 50Hz
Förångare	PSE 30.21.6



8140-43672043 - AT Frysggregat 0270

Förångningstemp. -25°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	3 301W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh FH 2511 XG
	Hermetisk
Kondensor	FBS-400/1021S
Förbrukning	2 126W
Lamelldelning	3mm
Luftflöde	2 926,30m3/h
Yta	10,43m2
Fläkt	1 x Ø400
Förbrukning	160W
Anslutning sug/media	3/4" / 3/8"
Matningsspänning	380V / 50Hz
Förångare	PSE 30.22.6

**8140-43672047 - AT Frysggregat 0360**

Förångningstemp. -25°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	3 971W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh TAG 2516 Z
	Hermetisk
Kondensor	FBS-500/1021S
Förbrukning	2 780W
Lamelldelning	3mm
Luftflöde	3 222m3/h
Yta	33,89m2
Fläkt	1 x Ø400
Förbrukning	160W
Anslutning sug/media	7/8" / 3/8"
Matningsspänning	380V / 50Hz
Förångare	PSEQ 30.32.6

**8140-43672044 - AT Frysggregat 0475**

Förångningstemp. -25°C / Rumstemp. 40°C

Kapacitet	5 136W
Köldmedia	R452A m.fl.
Kompressor	Tecumseh TAG 2522 Z
	Hermetisk
Kondensor	FBS-500/1021S
Förbrukning	3 449W
Lamelldelning	2,1mm
Luftflöde	4 047,10m3/h
Yta	33,89m2
Fläkt	1 x Ø450
Förbrukning	245W
Anslutning sug/media	7/8" / 1/2"
Matningsspänning	380V / 1 / 50Hz
Förångare	PSE 30.42.6

