

AT 8340-E Variomat VG kar



Produktinformasjon

Trykkløst kar med utskiftbar belg og toppavlufting



| | |
|--------------------------|------------|
| Dimensjonsområde (liter) | 200 - 5000 |
| Trykkklasse (PN) | 6 |
| Temperatur (°C) | -10 - 70 |
| Hovedmateriale | Stål |

Bruksområde

Trykkløst kar som inngår i system AT 8340

AMA-tekst

PLS.122 Åpent ekspansjonskar med trykkvedlikeholdspumpe

Kvalitetssikring

AFS 2023:5, 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), PED 2014/68/EU

Produktet er CE-merket

Produktmerking: Data om volum, maks. trykk, maks. temperatur, produksjonsår, produksjonsnummer, typenummer, CE-merking og produsentens navn er angitt på utstyrets typeskilt.

Energi/miljødeklarasjon

Meldepliktig i henhold til REACH: Nei

REACH dato: 12.06.2026

Liste over detaljer

| Pos | 1 | 2 | 3 |
|-----------|----------------|--------|------------|
| Komponent | Trykkbeholdere | Belger | Tilkobling |
| Materiale | Stål | Butyl | Messing |

Mål og vekt

Dimensjonsområde (liter): 200 - 5000

Funksjon og design

Utskiftbar membran - i samsvar med DIN EN 13831. Utvendig epoxymaling, luftepotte og uttak for membranbrudd melder.

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål

Inngående materialer: Stål, Gummi

Inkludert materialkode: Butyl

Temperatur (°C): -10 - 70

Trykkklasse (PN): 6

Forbindelse/Tilkobling: Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)

BK04-kode: 20003 Expansionskäril och system

MagiCAD Link: <https://redir.magicad.cloud/product/0154f82f-2e47-451b-8088-829a2d320f01>

Produktfarge: RAL 7040 - Vindu grå

| Varenummer | Volum (L) | Utførelse | Tilkobling 1 | Tilkobling 1 - Spes. |
|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------------------|
| 110407 | 200 | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 |
| 110408 | 300 | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 |
| 110409 | 400 | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 |
| 110410 | 500 | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 |
| 110411 | 600 | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 |
| 110412 | 800 | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 |
| 110418 | 4000 | Primærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 |

Installasjon og vedlikehold

Se brukerveiledning

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no