

# Komplett insats AT 4200AI



# Produktinformation

Ventilinsats för 4200A/4201A.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dimensionsområde (DN) | 65 - 100       |
| Tryckklass (PN)       | 16             |
| Temperatur (°C)       | 0 - 65         |
| Huvudmaterial         | Rostfritt stål |

## Användningsområde

Reservdel för utbyte, underhåll eller reparation av 4200A/4201A

## Kvalitetssäkring

## Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej

Reach datum: 2026-06-12

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 65 - 100

## Funktion och konstruktion

Orginaldel

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Rostfritt stål

**Ingående material:** Rostfritt stål, Gummi

**Temperatur (°C):** 0 - 65

**Tryckklass (PN):** 16

**Kommentar till färg:** Silver

## Installation och underhåll

Se bruksanvisning. Underhåll skall utföras av kvalificerad personal.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)