

Varmvattenpanna AT 8641



Produktinformation

GN2 varmvattenpannor för olja eller gas. Max 110 °C, 6 bar. 3-stråks gjutjärnspanna med integrerad kontrollpanel i pannans front, termohydrometer, överhettningsskydd med manuell återställning, manöverbrytare samt driftermostater för två steg max 90 °C. Modeller under 400 kW i europeiska gemenskapen får endast installeras som ersättning för en identisk modell enligt Eco-design direktivet.

| | |
|------------------------|---|
| Tryckklass (PN) | 6 |
| Temperatur (°C) | 70 - 90 |
| Huvudmaterial | Gråjärn, Stål, Plaster, Gummi |
| Kapacitet (kW) | 101, 129, 157, 171, 185, 199, 115, 143 - 126, 162, 198, 216, 234, 252, 144, 180 |

Användningsområde

Gjutjärnspanna för effektiv uppvärmning av vatten för värme- och varmvattenproduktion med olja eller gas som bränsle. Finns i 9 olika storlekar från 87 till 252 kW.

AMA-text

3-stråks gjutjärnspanna Ferroli GN2 från Värmeprodukter. Effekt ...kW med integrerad kontrollpanel i pannans front.

Kvalitetssäkring

Produkten är CE-märkt

CE-märkt panna som följer Europa direktiven: 90/396, samt 92/42.

Funktion och konstruktion

Ferrolì GN2 är en kompakt gjutjärnspanna främst avsedd för olja eller gas som bränsle. Pannan är en 3-stråks eldrörspanna. Gas- eller oljebrännare monteras i pannans front. Pannan levereras ihopmonterad för snabb och enkel installation. Ferrolì GN2 gjutjärnspanna har stora ytor med hög värmeöverföring där rökgaserna passerar och ger en hög termisk effekt.

Effektområde: 126 kW till 252 kW

Tekniska data

Effektområde (kW): 87 - 252

Huvudmaterial: Gråjärn, Stål, Plaster, Gummi

Ingående material: Gråjärn, Stål, Plaster, Gummi

Temperatur (°C): 70 - 90

Tryckklass (PN): 6

Bränsletyp: Olja, Gas

Installation och underhåll

Ferrolì GN2 N är enkel att installera eftersom pannan levereras komplett med pannans sektioner ihopdragna och isolerade. Plåtar monteras efter in-transport för att minimera skador, efter det monteras kontrollpanelen. Tack vare en gedigen konstruktion och hög driftsäkerhet är underhåll och service minimala.

Gas- eller oljebrännare från Lamborghini bör installeras för att få ut det mesta och det bästa av Ferrolì GN2 N.

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se