



Produktinformation

Anslutningssats

Temperatur (°C)	-10 - 70
-----------------	----------

Material	Gjutjärn
----------	----------

Användningsområde

Expansionskärl AT 8340-XXX, anslutningssats 8340AS mellan kärl och pumpenhet.

Funktion och konstruktion

Expansionskärl AT 8340-XXX, anslutningssats 8340AS mellan kärl och pumpenhet.

Tekniska data

Material: Gjutjärn

Temperatur (°C): -10 - 70

Installation och underhåll

Tryckhållningsenhet 8340-XXX för arbetstryck upp till 2,5 bar levereras komplett med pumpenhet AT 8340P125, expansionskärl AT 8340-XXX, anslutningssats 8340AS mellan kärl och pumpenhet samt tryckutjämningskärl AT 8321E-DE om 35 liter.

För högre arbetstryck se beställningsnyckel för lämplig pumptryckhållningsenhet samt storlek på expansionskärl. Glöm ej att tryckutjämningskärl alltid skall monteras.

Produktinformation

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.com

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001