

Ratt till snäckväxel AT 3599-HW



Produktinformation

Ratt till snäckväxel AT 3599

Dimensionsområde (DN)	150 - 300
Temperatur (°C)	0 - 60
Huvudmaterial	Stål

Användningsområde

Ratt till snäckväxel AT 3599

Kvalitetssäkring

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej
Reach datum: 2026-06-12
Reachnotering: Produkten omfattas EJ av REACH

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 150 - 300

Funktion och konstruktion

Robust ratt i stål.

Tekniska data

Huvudmaterial: Stål

Ingående material: Stål

Temperatur (°C): 0 - 60

Kommentar till färg: Svart

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Monteras på snäckväxel.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se