

Reservdelar AT 8300-



Thinking solutions. 

Produktinformation

Reservdelar AT 8300-, beskrivning av funktion finns på respektive artikelsida.



Dimensionsområde (liter)	200 - 5000
Tryckklass (PN)	0 - 16
Temperatur (°C)	0 - 40
Huvudmaterial	Sammansatt enhet

Användningsområde

Individuellt. Se respektive bruksanvisning.

Kvalitetssäkring

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej

Reach datum: 2026-06-12

Mått och vikt

Dimensionsområde (liter): 200 - 5000

Funktion och konstruktion

Individuellt. Se respektive artikelsida.

Tekniska data

Huvudmaterial: Sammansatt enhet

Ingående material: Sammansatt enhet

Temperatur (°C): 0 - 40

Tryckklass (PN): 0 - 16

BIM länk: https://bim.reflex-winkelmann.com/Reflex/GB/en_GB/library/search?filter=68,69,70,71

Kommentar till färg: Blandat

Installation och underhåll

Se respektive bruksanvisning.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se