

# Luftmanometer - digitalt



# Produktinformasjon

Digitalt luftmanometer med enkelt digitalt display som viser trykk i bar eller psi

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Dimensjonsområde (liter) | 2 - 5000         |
| Trykkklasse (PN)         | 10               |
| Temperatur (°C)          | -10 - 40         |
| Hovedmateriale           | Sammensatt enhet |

## Bruksområde

Luftmanometeret benyttes i forbindelse med kontroll og service av statiske ekspansjonskar som Reflex N-kar, NG-kar, DE-kar, C-DE kar, C-kar osv.

## Kvalitetssikring

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (liter):** 2 - 5000

## Funksjon og design

Luftmanometeret aktiveres ved å trykke på knappen. En kan da enkelt trykke munnstykket mot ventilen på karet og karets trykk vil da vise i displayet. Enheten skrus seg av automatisk etter en liten stund.

For å veksle mellom avlesning i bar, kPa, kg/cm<sup>2</sup> og PSI trykker man kort på den samme knappen. Måleenhet vises i displayet til høyre for avlest tallverdi.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Sammensatt enhet

**Temperatur (°C):** -10 - 40

**Temperatur-notater:** Omgivelsestemperaturer

**Trykkklasse (PN):** 10

## Installasjon og vedlikehold

Ingen installasjon nødvendig

Selskapets styringssystem  
er sertifisert av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger  
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)