

Luftmanometer - digitalt



Produktinformasjon

Digitalt luftmanometer med enkelt digitalt display som viser trykk i bar eller psi

Dimensjonsområde (liter)	2 - 5000
Trykkklasse (PN)	10
Temperatur (°C)	-10 - 40
Hovedmateriale	Sammensatt enhet

Bruksområde

Luftmanometeret benyttes i forbindelse med kontroll og service av statiske ekspansjonskar som Reflex N-kar, NG-kar, DE-kar, C-DE kar, C-kar osv.

Kvalitetssikring

Mål og vekt

Dimensjonsområde (liter): 2 - 5000

Funksjon og design

Luftmanometeret aktiveres ved å trykke på knappen. En kan da enkelt trykke munnstykket mot ventilen på karet og karets trykk vil da vise i displayet. Enheten skrus seg av automatisk etter en liten stund.

For å veksle mellom avlesning i bar, kPa, kg/cm² og PSI trykker man kort på den samme knappen. Måleenhet vises i displayet til høyre for avlest tallverdi.

Tekniske data

Hovedmateriale: Sammensatt enhet

Temperatur (°C): -10 - 40

Temperatur-notater: Omgivelsestemperaturer

Trykkklasse (PN): 10

Installasjon og vedlikehold

Ingen installasjon nødvendig

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no