

# AT8340 Variomat VF kar



# Produktinformasjon

Sekundært kar til AT8340E

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Dimensjonsområde (liter) | 200 - 5000 |
| Trykkklasse (PN)         | 6          |
| Temperatur (°C)          | -10 - 70   |
| Hovedmateriale           | Stål       |

## Bruksområde

Sekundært kar til AT8340E. Benyttes primært der det er behov for to eller flere kar på grunn av for eksempel plassmangel. For eksempel kan to 1000l beholdere eller fire 500l beholdere erstatte en 2000l beholder.

## AMA-tekst

**PLC.41** Lukkede ekspansjonstanker med separate rom for væske og gass

## Kvalitetssikring

AFS 2023:5, 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) , PED 2014/68/EU

**Produktmerking:** Data om volum, maks. trykk, maks. temperatur, produksjonsår, produksjonsnummer, typenummer, CE-merking og produsentens navn er angitt på utstyrets typeskilt.

**Pos**

Komponent

Materiale

**Mål og vekt**

**Dimensjonsområde (liter):** 200 - 5000

**Funksjon og design**

Sekundært kar

**Tekniske data**

**Hovedmateriale:** Stål

**Inngående materialer:** Stål

**Temperatur (°C):** -10 - 70

**Trykkklasse (PN):** 6

**Forbindelse/Tilkobling:** Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)

**Produktfarge:** RAL 7040 - Vindu grå

| Varenummer | Volum (L) | Utførelse  | Tilkobling 1                          | Tilkobling 1 - Spes. |
|------------|-----------|------------|---------------------------------------|----------------------|
| 110420     | 200       | Skundærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |
| 110421     | 300       | Skundærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |
| 110422     | 400       | Skundærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |
| 110423     | 500       | Skundærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |
| 110424     | 600       | Skundærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |
| 110425     | 800       | Skundærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |
| 110431     | 5000      | Skundærkar | Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 1                    |

**Installasjon og vedlikehold**

Se brukerveiledning

Selskapets styringssystem  
er sertifisert av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger  
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)