# Varmvattenpanna AT 8641



# Produktinformation

GN2 varmvattenpannor för olja eller gas. Max 110 °C, 6 bar. 3-stråks gjutjärnspanna med integrerad kontrollpanel i pannans front, termohydrometer, överhettningsskydd med manuell återställning, manöverbrytare samt driftermostater för två steg max 90 °C. Modeller under 400 kW i europeiska gemenskapen får endast installeras som ersättning för en identisk modell enligt Eco-design direktivet.

| | |
|---|---|
| **Tryckklass (PN)** | 6 |
| **Temperatur (°C)** | 70 - 90 |
| **Huvudmaterial** | Gråjärn, Stål, Plaster, Gummi |
| **Kapacitet (kW)** | 101, 129, 157, 171, 185, 199, 115, 143 - 126, 162, 198, 216, 234, 252, 144, 180 |

## Användningsområde

Gjutjärnspanna för effektiv uppvärmning av vatten för värme- och varmvattenproduktion med olja eller gas som bränsle. Finns i 9 olika storlekar från 87 till 252 kW.

## AMA-text

3-stråks gjutjärnspanna Ferroli GN2 från Värmeprodukter. Effekt ...kW med integrerad kontrollpanel i pannans front.

## Kvalitetssäkring

**Produkten är CE-märkt**
CE-märkt panna som följer Europa direktiven: 90/396, samt 92/42.

## Funktion och konstruktion

Ferroli GN2 är en kompakt gjutjärnspanna främst avsedd för olja eller gas som bränsle. Pannan är en 3-stråks eldrörspanna. Gas- eller oljebrännare monteras i pannans front. Pannan levereras ihopmonterad för snabb och enkel installation. Ferroli GN2 gjutjärnspanna har stora ytor med hög värmeöverföring där rökgaserna passerar och ger en hög termisk effekt.

Effektområde: 126 kW till 252 kW

## Tekniska data

**Effektområde (kW):** 87 - 252
**Huvudmaterial:** Gråjärn, Stål, Plaster, Gummi
**Ingående material:** Gråjärn, Stål, Plaster, Gummi
**Temperatur (°C):** 70 - 90
**Tryckklass (PN):** 6
**Bränsletyp:** Olja, Gas

## Installation och underhåll

Ferroli GN2 N är enkel att installera eftersom pannan levereras komplett med pannans sektioner ihopdragna och isolerade. Plåtar monteras efter in-transport för att minimera skador, efter det monteras kontrollpanelen. Tack vare en gedigen konstruktion och hög driftsäkerhet är underhåll och service minimala.

Gas- eller oljebrännare från Lamborghini bör installeras för att få ut det mesta och det bästa av Ferroli GN2 N.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se