

# In- och utloppsbackventil AT 1167BCV



# Produktinformation

In och utloppsbackventil för reparation av 1167B

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dimensionsområde (DN) | 65 - 200       |
| Tryckklass (PN)       | 10             |
| Temperatur (°C)       | 0 - 65         |
| Huvudmaterial         | Rostfritt stål |

## Användningsområde

Reservdelar för underhåll och reparation av 1167B. In och utloppsbackventil säljs på separata artikelnummer.

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

## Energi/miljödeklaration

Reach datum: 6/14/2023 12:00:00 AM

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 65 - 200

## Funktion och konstruktion

Originaldetaljer

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Rostfritt stål

**Ingående material:** Mässing, Rostfritt stål

**Temperatur (°C):** 0 - 65

**Tryckklass (PN):** 10

## Installation och underhåll

Se bruksanvisning

## Översikt, sprängskiss reservdelar

Backflow Preventer BA300, from 2011 onwards

| Overview | Description                      | Dimension    | Part No. |
|----------|----------------------------------|--------------|----------|
|          | <b>1 Inlet check valve</b>       |              |          |
|          | AT 1167B65B1                     | DN65         | 0904052  |
|          | AT 1167B80B1                     | DN80         | 0904053  |
|          | AT 1167B100B1                    | DN100        | 0904054  |
|          | AT1167B150ICV                    | DN150        | 0904055  |
|          | <b>2 Outlet check valve</b>      |              |          |
|          | AT 1167B65B2                     | DN65         | 0904057  |
|          | AT 1167B80B2                     | DN80         | 0904058  |
|          | AT 1167B100B2                    | DN100        | 0904059  |
|          | AT 1167B150OCV                   | DN150        | 0904060  |
|          | AT 1167B200OCV                   | DN200        | 0904061  |
|          | <b>3 Discharge valve</b>         |              |          |
|          | AT 1167B65-200DV                 | DN65 - DN200 | 0904062  |
|          | <b>4 Pressure control line</b>   |              |          |
|          | AT 1167B65TS                     | DN65         | 0904063  |
|          | AT 1167B80TS                     | DN80         | 0904064  |
|          |                                  | DN80*        | 0904073  |
|          | AT1167B100TS                     | DN100        | 0904065  |
|          | AT 1167B150PCL                   | DN150        | 0904066  |
|          | AT 1167B200PCL                   | DN200        | 0904067  |
|          | <b>5 Sealing set</b>             |              |          |
|          | AT 1167B65PS                     | DN65         | 0904068  |
|          | AT 1167B80PS                     | DN80         | 0904069  |
|          | AT 1167B100PS                    | DN100        | 0904070  |
|          | AT 1167B150SS                    | DN150        | 0904071  |
|          | AT 1167B200SS                    | DN200        | 0904072  |
|          | <b>6 Retaining Clip and Ring</b> |              |          |
|          |                                  | DN65         | 0904192  |
|          |                                  | DN80         | 0904193  |
|          |                                  | DN100        | 0904194  |
|          |                                  | DN150        | 0904195  |
|          |                                  | DN200        | 0904196  |

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se