

Ventiler til drikkevand



**GODKENDT
TIL DRIKKEVAND**

Certifikat nr. 03/00109

Vi har sammen med vores leverandør Wouter Witzel valgt at fokusere på de nyeste ordninger indenfor produkter, der er i berøring med drikkevandet. Førende EU-lande har fundet, at de tidligere ordninger bestemt ikke lever op til nutidens krav om afsmitning (kontaminering) og evt. bakteriedannelser fra ventiler, rør og armaturer.

Med den nye ordning **GODKENDT TIL DRIKKEVAND**, (der afløser VA-ordningen), gennemgår produkterne en omfattende test og evaluering af internationale anerkendte testinstitutter.

Dette sikrer, at vi også i fremtiden kan drikke rent og ubehandlet vand direkte fra hanen.

www.armatec.dk · tlf. +45 4696 0000



5 års
garanti



ARMATEC™
concepts for flow technology

Nu kan verdens bedste butterflyventil også leveres til drikkevand – med GDV-certifikat

Armatec har i mere end 50 år markedsført Wouter Witzel ventiler, en af de få europæiske producenter, der stadig producerer ventiler af høj kvalitet i Europa.

Vi ser nu et stigende behov for kvalitetsventiler med godkendelser, der dokumenterer anvendte materialer, der er i berøring med drikkevandet.

Armatec er kendt i alle brancher og har i alle årene været leverandør til mange vandværker overalt i Danmark.

Armatec har derfor sammen med Wouter Witzel markedsført en GDV-godkendt ventil beregnet til drikkevand.

Sammen med vores andre kendte leverandører leverer vi fra eget værksted indstillet og justeret "motor-ventiler", hvad enten det er for elektriske – eller pneumatiske applikationer.



Vidste du...

Siden GDV-ordningen blev indført den 1. april 2013 er den tidligere VA-ordning blevet udfaset.

Pr. 1. juli 2017 udløb forlængelsen af VA-godkendelserne, hvilket betyder, at det pr. 1. juli 2017 udelukkende er lovligt at markedsføre og sælge byggevarer i kontakt med drikkevand efter den nye GDV-standard.


Kilde:  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority

Derfor er AT2300 GDV verdens bedste ventil!

AT2300 GDV-ventilen har med lineren (sædet) vulkaniseret direkte på ventilhuset, designet den mest homogene ventil – der performer på højeste niveau på samtlige parametre.

- **Har markedets længste levetid**
- **Høje Kv-værdier**
- **Laveste drejningsmoment**
- **100% tæt ved fuldt vakuum**
- **100% tæt ved fuldt delta-P op til 16 bar**


Endvidere leveres ventilerne i mange udførsler.



Armatec værksted

På vores værksted udfører vi sammenbygninger af ventiler og aktuatorer, der udover den mekaniske funktion, også bliver testet og justeret hvad enten enheden er elektrisk (også ved Profibus-styring) eller pneumatisk styret.

NB! Alle sammenbyggede enheder fra vores værksted bliver mærket med Armatec-label, der refererer til ordre-nr. – dette sikrer let og hurtig identifikation af enheden.



Armatec service



Vores serviceteam udfører desuden test, reparation og start-up på siden.