

Dit varmeanlæg i sikre hænder



Mjølnersvej 4-8
DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 46 96 00 00
www.armatec.dk

Armatec leverer komplette fjernvarmeløsninger – trykeksansion og produkter til effektiv fjernelse af luft/ilt i varmesystemer

Vi bygger vores fjernvarmeløsninger på gennemstrømningsprincip til varmtvandsproduktion, hvilket sikrer den mest driftsøkonomiske løsning med "rent varmt vand" uden bakterier (legionella).

Denne type fjernvarmeløsning, sammen med effektiv fjernelse af luft i anlægget, og med et korrekt dimensioneret og indstillet trykekspansions-system, sikrer varme i hele anlægget, også længst ude og på øverste etage.

Armatec tilbyder en servicekontrakt, hvor egne kompetente serviceteknikere forestår de drift-tjek og indreguleringer der skal klares, samt vejleder i systemernes opbygning og funktionalitet.

Udover vores 20 interne specialister har vi 5 specialuddannede servicefolk og 4 landsdækkende konsulenter, der med en solid faglig baggrund er i stand til at vejlede og udarbejde løsningsforslag ud fra ønsker og behov.

Armatec udfører service på fjernvarmeunits, ekspansionsbeholdere, vakuumafluftere, varmekabler samt afsyring af vekslere, og så er vi altid lige i nærheden.



Ring for service og support på
tlf. 2131 8999


Tegn en serviceaftale på din varmecentral

Hos Armatec kan du tegne en serviceaftale på din varmecentral, som kan indeholde følgende:

- Fjernvarmeanlægget
- Ekspansionsbeholdere med/uden styring
- Vakuumafluftere
- Udsyring af varme og brugsvandsvekslere
- Styring af varmecentralen via internettet
- Eksisterende varmekabelinstallationer

Armatec tilbyder også:

- At udskifte din eksisterende regulator til en Danfoss ECL 310 regulator, som gør det muligt at styre dit varmeanlæg fra internettet via PC eller app til smartphone/tablet, hvilket vil skabe det rette overblik.
- Armatec internetopkobling til Danfoss ECL regulator (hvis der ikke er internetopkobling i varmecentralen i forvejen).



Ring eller skriv for yderligere
oplysninger til Michael Ottesen
tlf. 2131 8999
mo@armatec.dk

Armatec udsyring

Armatec udsyring af varmt vand tager en hel dag at udføre mellem kl. 8⁰⁰ - 16⁰⁰, hvorfor der i dette tidsrum er lukket for det varme vand.

Når man har rørvekslere installeret til varmt vand, er det meget vigtigt at de bliver vedligeholdet med minimum 1 udsyring om året. Dette afhænger naturligvis lidt af hvordan kalkindholdet i det kolde vand er i området, hvor vekslerne er installeret.

Ligeledes er det vigtigt at styringen/regulatoren er sat korrekt op til det varme vand, så den ikke generer VV-temperaturen.

Herunder er et par billeder før og efter udsyring af et par rørvekslere, som har haft manglende vedligeholdelse. Her lykkedes det at få "hul" på veksleren igen. Kan dette ikke lade sig gøre, skal der monteres nye vekslere.



Før udsyring af VV-rørvekslere



Efter udsyring af VV-rørvekslere

Service på din varmecentral



Armatec udfører service på trykekspansion, vekslere og vakuumafluftere.

Erfarent og dedikeret serviceteam, som instruerer, rådgiver og vejleder til den løsning, der hjælper dit anlæg bedst.

Mjølnersvej 4-8
DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 46 96 00 00
www.armatec.dk

 **ARMATEC**TM
concepts for flow technology