

BESLAG FOR SAMMENBYGNING



armatec



armatec

Armatec løser tekniske udfordringer indenfor bl.a. Food/Pharma, vand, køl og procesanlæg. Forvent dig et inspirerende koncept, dygtige medarbejdere, der er nemme at handle med, god kvalitet og et langsigtet samarbejde.

Armatec har et af Danmarks største ventillager og på vores værksteder i Glostrup og Vejle monterer vi aktuatorer, positioners, endestopkontakter mv. så du får præcis den ventilløsning, som du har brug for. Tiden er vigtig og vores kunder ønsker ofte hurtig levering. Har du brug for specialløsninger tager vi gerne en snak om det og ser, hvad vi sammen kan udvikle. Vi har 24/7 vagt telefon, som du kan bruge, hvis du akut har brug for hjælp.



Klimasmart flowteknologi

Vi bruger mange ressourcer på at finde og udvikle bæredygtige tekniske løsninger til byggeri og industri. Vores miljøansvar står højt på vores dagsorden, og vi stræber altid efter at sikre minimal negativ miljøpåvirkning. Det betyder at vi altid overvejer miljømæssige aspekter ved valg af leverandører og indkøb af nye produkter. Sammen med vores kunder udvælger vi produkter ud fra et stærkt livscyklus-perspektiv og finder smarte tekniske og digitale løsninger.

BESLAG

Når der vælges beslag til en teknisk installation, er det vigtigt, at løsningen både er nem at montere, let at justere og tilstrækkeligt robust til daglig drift. Vores beslag er udviklet med fokus på netop disse egenskaber og leverer en løsning, der kombinerer enkel konstruktion med høj funktionalitet og lang levetid.



Robust




God service



Let justering





Nem montering



Hvad er vigtigt for dig, når du køber beslag?

Nem montering? Justerbarhed? God service?
Robust design? Nem og sikker vedligeholdelse?

Beslag fra Armatec er kendetegnet ved deres lette montering og justering. Beslagene fås i en lang række dimensioner og til konkurrencedygtige priser.



STANDARD BESLAG

TYPE DVC5700

» Nem montering





Type 5700 har en enkelt konstruktion og er derfor nem at montere

» Ingen vedligeholdelse

Type 5700 kræver ingen vedligeholdelse.

» Robust

Type 5700 har et robust design og er lavet i AISI 304. Denne type beslag er støbt - ikke svejset - hvilket gør det meget holdbar.



Størrelse	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Top ISO 5211	Bund ISO 5211
1	42	42	42	42	Ø 25	Ø 25	F03 / F04	F03/F04
2	47	42	74	50	Ø 23	Ø 30	F04 / F05	F04
3	70	50	95	70	Ø 35	Ø 35	F05 / F07	F05
4	87	70	120	96	Ø 46	Ø 55	F07 / F10	F07

SMART-BESLAG

TYPE DVC5740

» Nem montering

Type 5740 har en enkel konstruktion og er derfor nem at montere. Aktuatoren kan drejes 360° uden brug af værktøj.

» Hurtig adskillelse






SMART-beslaget er et unikt design og kræver intet værktøj til at afmontere aktuatoren fra ventilen og kan let betjenes med arbejdshandsker på. Samles med positioneringsbolt.

» Sikkerhed

Under vedligeholdelse er det muligt at låse ventilen i ønsket position og undgå utilsigtet manøvrering. Med en lock-out plade er ventilen blokeret og beslaget kan sikres yderligere med en hængelås.

» Rubust beslag

Stabil konstruktion uden slør. Udført i rustfrit stål, og meget rengøringsvenligt.



Størrelse	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Top ISO 5211	Bund ISO 5211
1	42	80	50	113	F03/F04	F03/F04
2	47	96	60	140	F04/F05	F04/F05
3	72	130	80	188	F05/F07	F05/F07
4	87	160	110	229	F07/F10	F07/F10



LOCK-OUT PLADE

TYPE DVC5740


» Sikkerhed

Med SMART beslaget er det muligt at låse ventilen i ønsket position og undgå utilsigtet manøvrering. Det kan være med til at opretholde det høje sikkerhedsniveau under vedligehold.

Afmonter aktuator og monter Lock-out pladen. Ventilen er nu blokeret og beslaget kan sikres yderligere med en hængelås.



Størrelse	ISO 5211	Stjerne [mm]	DD [mm]
1	F03/04	9	6,5
2	F04/05	11	8,0
3	F05/F07	14	9,7
4	F07/10	17	-



STANDARD BESLAG OG KOBLINGER

KOBLING

TYPE DVC580

» Robust og enkelt

Type 580 har et robust design og er fremstillet i AISI 304.
Alle koblinger er tilpasset til beslag Type 5700.




LUKKET SPINDELFORLÆNGER MED PAKNING

TYPE DVC5850/5851

» Lukket spindelforlænger

Denne type beslag bruges som spindelforlænger, for at hæve håndtag eller aktuator væk fra ventilen i tilfælde af høj varme, kulde eller isolering. Sammen med kuglehanen får man hele to fulde vedligeholdelsesfri pakdåser med tallerkenfjedre, v-ringe og viton O-ring.



LUKKET SPINDELFORLÆNGER

TYPE DVC5860/5861

» Lukket spindelforlænger

Denne type beslag bruges som spindelforlænger, for at hæve håndtag eller aktuator væk fra ventilen i tilfælde af høj varme eller kulde. Nem isolering omkring ventil og forlænger.



BESLAG TIL MEKANISK ELLER INDUKTIV ENDESTOP

TYPE DVC5715

» Multibeslag

Dette beslag bruges til mekanisk eller induktiv endestop. Anvendelig til diverse typer kuglehaner og butterflyventiler. Montering af beslaget kan kun ske på Armatec's værksted.



The Expert Leader

Concepts for flow technology

Vores forskellige koncepter inden for flowteknologi er essensen af en klar og grundlæggende idé – En skræddersyet løsning til et teknisk problem. Konceptet er baseret på det specifikke krav til kundens forretning, og derefter formuleret og udviklet af vores kompetente og opfindsomme ingeniører. Målet er at levere fleksible løsninger til mange specifikke behov, med fokus på holdbarhed, produktivitet og tilgængelighed med lave livscyklusomkostninger.

Armatec A/S

Øst:

Mjølnersvej 4-8
DK-2600 Glostrup
Tlf: +45 46 96 00 00
Mail: armatec@armatec.dk

Vest:

Ferrarivej 14
DK-7100 Vejle
Tlf: +45 75 72 33 00

