

# Laippataulukko ANSI

MITTATAULUKKO / ANSI

## Class 150

| DN (mm) | D (mm) | d4 (mm) | k (mm) | Pulttireiät (antal) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 88,9 | 34,9 | 60,3 | 4 | 15,9 |
| ¾ | 98,4 | 42,9 | 69,8 | 4 | 15,9 |
| 1 | 107,9 | 50,8 | 79,4 | 4 | 15,9 |
| 1¼ | 117,5 | 63,5 | 88,9 | 4 | 15,9 |
| 1½ | 127,0 | 73,0 | 98,4 | 4 | 15,9 |
| 2 | 152,4 | 92,1 | 120,6 | 4 | 19,0 |
| 2½ | 177,8 | 104,8 | 139,7 | 4 | 19,0 |
| 3 | 190,5 | 127,0 | 152,4 | 4 | 19,0 |
| 4 | 228,6 | 157,2 | 190,5 | 8 | 19,0 |
| 5 | 254,0 | 185,7 | 215,9 | 8 | 22,2 |
| 6 | 279,4 | 215,9 | 241,3 | 8 | 22,2 |
| 8 | 342,9 | 269,9 | 298,4 | 8 | 22,2 |
| 10 | 406,4 | 323,8 | 361,9 | 12 | 25,4 |
| 12 | 482,6 | 381,0 | 431,8 | 12 | 25,4 |
| 14 | 533,4 | 412,7 | 476,2 | 12 | 28,6 |
| 16 | 596,9 | 469,9 | 539,7 | 16 | 28,6 |
| 20 | 698,5 | 584,2 | 635,0 | 20 | 31,7 |




Mittamerkinnät: D, d4, k, d2

## Class 300


| DN (mm) | D (mm) | d4 (mm) | k (mm) | Pulttireiät (antal) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 95,2 | 34,9 | 66,7 | 4 | 15,9 |
| ¾ | 117,5 | 42,9 | 82,5 | 4 | 19,0 |
| 1 | 123,8 | 50,8 | 88,9 | 4 | 19,0 |
| 1¼ | 133,3 | 63,5 | 98,4 | 4 | 19,0 |
| 1½ | 155,6 | 73,0 | 114,3 | 4 | 22,2 |
| 2 | 165,1 | 92,1 | 127,0 | 8 | 19,0 |
| 2½ | 190,5 | 104,8 | 149,2 | 8 | 22,2 |
| 3 | 209,5 | 127,0 | 168,3 | 8 | 22,2 |
| 4 | 254,0 | 157,2 | 200,0 | 8 | 22,2 |
| 5 | 279,4 | 185,7 | 234,9 | 8 | 22,2 |
| 6 | 317,5 | 215,9 | 269,9 | 12 | 22,2 |
| 8 | 381,0 | 269,9 | 330,2 | 12 | 25,4 |
| 10 | 444,5 | 323,8 | 387,3 | 16 | 28,6 |
| 12 | 520,7 | 381,0 | 450,8 | 16 | 31,7 |
| 14 | 584,2 | 412,7 | 514,3 | 20 | 31,7 |
| 16 | 647,7 | 469,9 | 571,5 | 20 | 34,9 |
| 20 | 774,7 | 584,2 | 685,8 | 24 | 34,9 |


# Laippataulukko ANSI

MITTATAULUKKO / ANSI

## Class 600

| DN (mm) | D (mm) | d4 (mm) | k (mm) | Pulttireiät (antal) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 95,2 | 34,9 | 66,7 | 4 | 15,9 |
| ¾ | 117,5 | 42,9 | 82,5 | 4 | 19,0 |
| 1 | 123,8 | 50,8 | 88,9 | 4 | 19,0 |
| 1¼ | 133,3 | 63,5 | 98,4 | 4 | 19,0 |
| 1½ | 155,6 | 73,0 | 114,3 | 4 | 22,2 |
| 2 | 165,1 | 92,1 | 127,0 | 8 | 19,0 |
| 2½ | 190,5 | 104,8 | 149,2 | 8 | 22,2 |
| 3 | 209,5 | 127,0 | 168,3 | 8 | 22,2 |
| 4 | 273,0 | 157,2 | 215,9 | 8 | 25,4 |
| 5 | 330,2 | 185,7 | 266,7 | 8 | 28,6 |
| 6 | 355,6 | 215,9 | 292,1 | 12 | 28,6 |




Mittamerkinnät: D, d4, k, d2

## Class 900


| DN (mm) | D (mm) | d4 (mm) | k (mm) | Pulttireiät (antal) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 120,6 | 34,9 | 82,5 | 4 | 22,2 |
| ¾ | 130,2 | 42,9 | 88,9 | 4 | 22,2 |
| 1 | 149,2 | 50,8 | 101,6 | 4 | 25,4 |
| 1¼ | 158,7 | 63,5 | 111,1 | 4 | 25,4 |
| 1½ | 177,8 | 73,0 | 123,8 | 4 | 28,6 |
| 2 | 215,9 | 92,1 | 165,1 | 8 | 25,4 |
| 2½ | 244,5 | 104,8 | 190,5 | 8 | 28,6 |
| 3 | 241,3 | 127,0 | 190,5 | 8 | 25,4 |
| 4 | 292,1 | 157,2 | 234,9 | 8 | 31,7 |


# Laippataulukko ANSI

MITTATAULUKKO / ANSI

## Class 1500

| DN (mm) | D (mm) | d4 (mm) | k (mm) | Pulttireiät (antal) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 120,6 | 34,9 | 82,5 | 4 | 22,2 |
| ¾ | 130,2 | 42,9 | 88,9 | 4 | 22,2 |
| 1 | 149,2 | 50,8 | 101,6 | 4 | 25,4 |
| 1¼ | 158,7 | 63,5 | 111,1 | 4 | 25,4 |
| 1½ | 177,8 | 73,0 | 123,8 | 4 | 28,6 |
| 2 | 215,9 | 92,1 | 165,1 | 8 | 25,4 |
| 2½ | 244,5 | 104,8 | 190,5 | 8 | 28,6 |
| 3 | 266,7 | 127,0 | 203,2 | 8 | 31,7 |
| 4 | 311,1 | 157,2 | 241,3 | 8 | 34,9 |




Mittamerkinnät: D, d4, k, d2

## Class 2500

| DN (mm) | D (mm) | d4 (mm) | k (mm) | Pulttireiät (antal) | d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 133,3 | 34,9 | 88,9 | 4 | 22,2 |
| ¾ | 139,7 | 42,9 | 95,2 | 4 | 22,2 |
| 1 | 158,7 | 50,8 | 107,9 | 4 | 25,4 |
| 1¼ | 184,1 | 63,5 | 130,2 | 4 | 28,6 |
| 1½ | 203,2 | 73,0 | 146,0 | 4 | 31,7 |
| 2 | 234,9 | 92,1 | 171,4 | 8 | 28,6 |
| 2½ | 266,7 | 104,8 | 196,8 | 8 | 31,7 |
| 3 | 304,8 | 127,0 | 228,6 | 8 | 34,9 |
| 4 | 355,6 | 157,2 | 273,0 | 8 | 41,3 |